

Teja Andinit

Teja de fibrocemento



 **Andinit**

Teja Andinit

Nuestra teja residencial es la mejor alternativa para cubiertas con el aspecto de la teja de barro. Por sus características técnicas permite luces hasta de 1.00m ahorrando estructura y minimizando actividades de instalación.



> VENTAJAS



incombustible



Inoxidable




Aislamiento
térmico y
acústico



Hidrofugadas,
alta resistencia
a la humedad



Facilidad de
instalación
y montaje



Silenciosas





100% Libre
de asbesto

> DIMENSIONES

Producto	Dimensiones Nominales*		
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)
Teja Andinit	1.14	0.72	5.00

(*) Nota: Las tolerancias dimensionales pueden variar según el lote de fabricación. Para más información consulte con el área de Asesoría Técnica de Fibraforte

> GEOMETRÍA



> APLICACIONES



Distrito Wanchaq, Cusco



C.C.San Jeronimo



 +51 998 267 439

 www.fibraforte.com

 informes@fibraforte.com

 [@industriasfibraforte](https://www.youtube.com/@industriasfibraforte)

 [/IndustriasFibraforteoficial](https://www.facebook.com/IndustriasFibraforteoficial)

 [@fibraforteperu](https://www.instagram.com/fibraforteperu)

 [Industrias Fibraforte S.A.](https://www.linkedin.com/company/IndustriasFibraforteS.A.)